



PULMIC®
TAKE CONTROL



FICHE TECHNIQUE COMERCIALE

Nom	Pulmic Industrial 35
Description	Pulvérisateur électrique avec deux batteries et une autonomie de 1.5h (Chacune). Pulvérisateur avec une capacité de 35Litres transportable avec des roues, 6m de tuyau avec une lance en inox et des 3 types de buses.
Code du produit	14199
Code de barre	8435128217962



PHOTO DU PRODUIT





PARTS DU PRODUIT

Réservoir	Filtres	1 filtre à la bouche de remplissage 1 filtre à la poignée 1 filtre d'absorption dedans su réservoir
	Couleur	Blanc
	Matérielle	Polietilène PE
	Diamètre de la bouche de remplissage	12 cm
	Capacité	35 L
	Transportable	Oui
Pompe	Système de compression et d'entraînement	Électrique, avec pompe à membrane / moteur à courant continu avec brosses.
	Caudal maxime	5.4 L /min
	Pression maxime	5 bar
Unité de contrôle	Régulateur de pression de 1 à 5 bar	
Membrane	Santopreno avec des jointes en Viton	
Tuyau	Matérielle	P.V.C. avec malle
	Longitude	6 m
Poignée	Matérielle	Polypropylène PP
	Longitude	15 cm.
Batterie	Ion-lithium LiCoO ₂ 18 volt. 2.600mAh	
	Chargeur ; connexion européenne	Input. 100/240 volt 50/60 Hz 0.5 A Output: 21 volt. DC 1 A.
	Température de travaille	De 1°C à 50° C
	Poids de la batterie	0,385 Kg
Documents	Manuel d'instruction	

TAKE CONTROL



PULMIC®
TAKE CONTROL



PACKAGING SIZES

Poids net unitaire	7.5 Kg
Poids net brute	8 Kg
Dimensions unitaire d'emballage	41.5 x 30.8 x 76.7 cm
Unité d'emballage	1

INFORMATION LOGISTIQUE

Unité d'emballage par m ³	10
Uni par container 20"	300 unités
Uni par container 40"	600 unités
Uni par container 40" HQ	700 unités

PULMIC®
TAKE CONTROL