



## T 10/1

L'aspirateur professionnel poussières T 10/1 est un appareil ergonomique et puissant. Adapté aux besoins en nettoyage des professionnels, cet aspirateur est pratique et facile à manier.

### 1 Crochet pour le rangement du câble

- Le câble d'alimentation se range simplement sur le crochet porte-câble. Ainsi, il ne représente pas d'obstacle dangereux durant le transport.

### 2 Rangement intégré



## T 10/1

- Support pour suceur sol
- Crochet pour le rangement du câble
- Rangement intégré

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.527-150.0	
Code EAN	4039784725102	
Débit d'air	l/s	53
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Contenance du réservoir	l	10
Puissance absorbée max.	W	max. 800
Diamètre nominal standard		35
Longueur câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	59
Niveau de puissance acoustique	dB/A	73
Poids	kg	6,3
Dimensions (l x L x h)	mm	355 × 310 × 385

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
	pièce(s) / m	2 × 0,5 / Métal
Sac filtrant		Non tissé
Filtre nylon lavable (filtre permanent)		■
Suceur sol combiné	mm	270
Matériau de la cuve		Matière synthétique
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Classe de protection		II
		■

■ Standard.

# T 10/1

## 1.527-150.0

**KÄRCHER**


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Filtre pour air de sortie</b>								
Filtre de protection du moteur	1	6.414-611.0	5 pièce(s)				Filtre de protection du moteur, non tissé de recharge, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	■
<b>Crépine filtre principal</b>								
Panier à filtre principal permanent	2	5.731-624.0	1 pièce(s)				Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Panier à filtre principal non tissé	3	5.731-649.0	1 pièce(s)				Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	□
<b>Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)</b>								
Filtre en papier toison	4	6.904-315.0	10 pièce(s)				Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	■
	5	6.904-321.0	200 pièce(s)				200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□
<b>Coudes synthétique</b>								
Coude conducteur électrique emballé NW35	6	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35				■
<b>Suceurs mixtes (poussières)</b>								
Buse de sol emballé NW35	7	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35		295 mm		■
Buse à parquets emballé D360 NW35	8	2.889-196.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		□
Buse à parquets emballé D300 NW35	9	2.889-197.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		□
Buse à parquets emballé D360 DN32	10	6.905-078.0	1 pièce(s)	DN 32		360 mm		□
<b>Tubes d'aspiration métal</b>								
	11	6.902-074.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm			■
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>								
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	12	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			■
<b>Filtre papier (2 couches)</b>								
Sachet de filtres papier 10 St. Kärcher	13	6.904-333.0	10 pièce(s)				10 unités 2 couches, pour une élimination sans poussières.	□
Sacs papier, unité grand consommateur, (x300)	14	6.904-337.0	300 pièce(s)				Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
Sachet de filtres papier Chine	15	6.904-370.0	10 pièce(s)					□
<b>Sachet filtrant tissu</b>								
Sachet filtrant matière	16	6.904-316.0	1 pièce(s)				1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□
<b>Suceurs fentes</b>								
Buse pour fentes emballé NW35	17	2.889-130.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			□
<b>Suceur-pinceau</b>								
Pinceau d'aspiration DN32	18	6.903-887.0	1 pièce(s)	DN 32		70 mm	70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	□
<b>Suceur turbo</b>								
Buse à coussins TURBO	19	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm	Suceur fauteuil, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□
Buse de sol TURBO DN 35/32	20	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	□
<b>Manchons de raccordement</b>								
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	21	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32			Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	□
<b>Elargisseurs (tube -&gt; suceur)</b>								
Unité d'extension	22	6.902-083.0	1 pièce(s)	DN 32			De DN 32 à DN 35, plastique.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# T 10/1

## 1.527-150.0



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Réducteurs (tube -&gt; suceur)</b>								
Réducteur de DN 35 à DN 32.	23	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35			De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchons réducteurs/élargisseurs</b>								
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	24	2.860-117.0	1 pièce(s)				DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.    □ Accessoires optionnels.