Huhtamaki

Fiche de données techniques : CM3 CHAMP ERGO

Imprimé le : 08/03/2017

Indice de révision : A Autorisé par : E. Guérin

DESCRIPTION

Intercalaire pour trois bouteilles, vin Champagne

DONNEES DU PRODUIT

	Article vierge			Article étiqueté		
Tolérances	Basse		Haute			
Poids sec/sec	51,3	54,0	56,7			
Poids à l'air libre	57	60,0	63	=		

Dimensions Lxlxh (mm)

315 x 260 x 48

100% papier recyclé post-consommation et post-industriel

Matière première Couleur(s) :

Se référer au nuancier



DONNEES DU COLIS

		Colis d'articles étiquetés		
Poids à l'air libre (kg ±5%)	2,4	8		
Dimensions LxIxh (mm)	600 x 260 x 315			
Nombre d'articles / colis	45			
Conditionnement	Enrubannage			



DONNEES DE LA PALETTE

	Palette d'articles vierges	Palette d'articles étiquetés		
Poids à l'air libre, palette bois inclus (kg $\pm 5\%$	102,5			
Dimensions Lxlxh (mm)	1200 x 800 x	2040		
Volume de la palette (m³)	2,0			
Nb colis par couche x Nb couches	6 x 6			
Nombre de colis / palette	36			
Nombre d'articles / palette	1620			

Type de palette	Palette Europe		
Type de suremballage	Film plastique (PE)		
Traçabilité	Ticket identification / pal		



PARAMETRAGE MACHINE

	Numéro jeu de griffes	Valeur réglage Denester				
мова	0	L	G	J	11	12
MOBA		0	0	0	0	0
STAALKAT	0			0		

Autres :

CERTIFICATIONS

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, BRC, Food contact Packaging, OK Compost, FSC

CONDITIONS DE STOCKAGE

Pour une meilleure garantie de qualité

- · Ne pas gerber les palettes
- Stocker à l'abri de la lumière

Conserver le film plastique entourant la palette

afin de :

- Protéger contre les contaminations (poussière, insectes, ...)
- Protéger de l'humidité