# informationproduit

## tesa® Emballer 6300

#### Dévidoir économique pour adhésifs d'emballage

Le dévidoir manuel tesa® 6300 est d'un bon rapport qualité/prix pour la fermeture professionnelle et reçoit tout type d'adhésif d'emballage tesa®. Le dévidoir est muni d'un contrôle de tension permettant ainsi d'utiliser sans difficulté les adhésifs tesa®, même ceux avec un déroulement rapide. La lame est protégée pour éviter toute blessure.

### Principale application

Placez le dévidoir sur le carton et tirez le vers vous. Le rouleau en caoutchouc appuie fortement sur l'adhésif pendant qu'il s'applique. L'adhésif est ensuite coupé par la lame dentelée en inclinant le dévidoir. La fin de l'adhésif est appliqué sur le carton grâce à la plaque d'application souple. Mise en place: Le rouleau tesa® est posé sur le porte-mandrin avec la face adhésive se déroulant vers la poignée. Placer la fin du rouleau entre le rouleau de guidage de l'adhésif et la plaque en métal jusqu'à ce que le ruban ne fasse plus de plis.

#### Données techniques

	Type d'adhésif	simple face	Poids
•	Objectif de l'application	emballage	Diamètre max
•	Longueur	150 mm	Diamètre du n
•	Largeur	65 mm	Type d'applica
•	Hauteur	240 mm	Largeur maxin
•	Mode de conduite	manuel	

٠	Poids	350 g
٠	Diamètre maximum du rouleau	120 mm
٠	Diamètre du mandrin	3 pouce
	Type d'applicateur	main
٠	Largeur maximale du rouleau	50 mm